

Fiche technique

Version mars 2025

Contacts

Régisseur Technique

Sécurité & Bâtiment

Patrick Eichenberger

tech@mdcies.ch

Mobile +41 78 842 27 81

Administrateur

Patrick Merz

admin@mdcies.ch

Tél. +41 22 980 97 90

Mobile +41 79 617 06 32

Régisseur Technique

Vernon Pace

vernon@mdcies.ch

Mobile +41 77 421 92 20

Liens

Plans techniques en PDF et DWG : https://mdcies.ch Visite virtuelle 360° : https://mdcies.ch/#visite-virtuelle




Accès au lieu

Adresse: Rue Cardinal-Journet 22A, 1217 Meyrin, Suisse

Transports publics genevois (www.tpg.ch): Tram 14 ou 18, arrêt: Jardin-Alpin-Vivarium

Gare ferroviaire CFF: Meyrin ou Vernier (www.cff.ch)



Livraison : quai (côté Salève) ou rampe entrée principale (côté Jura)

Quai de chargement : Hauteur 1m Portail côté quai : Largeur 3m80

Longueur quai-trottoir : 13m85 !!! Semi-remorque : nous contacter !!!

Entrée Quai de chargement

Rue du Cardinal-Journet

Hauteur Plateforme 1n

Portes d'entrée : Hauteur 2m20 Largeur 1m90


Portail côté rampe : Largeur 2m45 Rampe : Largeur 1m45 (voir p. suivante)




Vue d'ensemble du lieu

Rez-de-chaussée : entrée principale côté Jura avec rampe, entrée livraison côté Salève avec quai, hall central, 5 WC mixtes, 1 WC PMR, grande salle, atelier, local matériel, monte-charge.

1er : cuisine, 4 loges, 4 douches, 2 WC, accès passerelle, monte-charge passerelle.





3 sur 15



Particularités

Les salles sont blanches avec lumière du jour. Elles sont équipées de stores occultants.

La grande salle peut être tournée au noir facilement grâce à des rideaux noirs sur rails. Son plafond est noir. La passerelle est métal gris clair et peux être drapée en noir.

Grande Salle (274m2)

Capacité: 300 personnes


Largeur mur à mur : 15.64m Profondeur mur à mur : 17.53m Hauteur bas du gril : 6.54m

Hauteur poutres : 6.83m Hauteur plafond : 7.54m

Largeur entre les passerelles : 13m Longueur entre les passerelles:14.95m Hauteur plancher passerelle : 3.95m

Prise 32A Triphasé : 24xUtilisée 6xlibre

Prise 63A Triphasé: 1x libre



Petite Salle (226m2)

Capacité: 50 personnes


Largeur mur à mur : 15.64m Profondeur mur à mur : 14.48m Hauteur gril fixe : 3.58m

Hauteur poutres : 3.04m Hauteur plafond : 3.86m

Prise 32A Triphasé: 6xUtilisée 0xLibre

Prise 63A Triphasé: 1xLibre

Monte-Charge: Portes L0,9m H2,2m







Grande Salle: Gradin 97 places

La grande salle peut être équipée d'un gradin composé de 30 praticables et 97 chaises.

Montage et démontage demandent chacun 2 services à 4 techniciens. Merci de contacter l'administrateur pour connaître l'état de la salle sur votre période de location et/ou formuler une demande de montage ou de démontage. Les demandes sont étudiées au cas par cas et nous ne pouvons garantir satisfaction.

Dans la mesure où la salle serait louée sans gradin, il est possible d'utiliser ses composants pour d'autres formes de constructions, sous réserve de disponibilité et de validation de l'administrateur. Les hauteurs de pieds ne sont pas standard (30, 60, 90, 120, 150).





6x5 Praticables de L2m P1m

Hauteur bas régie H1.5m (5 étages de H0,3m)

6 sur 15



Praticables de scène

15 Praticables BÜTEC 2m x 1m

2 Praticables BÜTEC 1m x 1m

Pieds: 60x 20cm, 40x 40cm, 42x 60cm, 20x 80cm et 26x 1m.

Podium de chef d'orchestre 1m x 1m x H0,5m

Mobilier

60 Chaises en plastique et métal sans accoudoirs orange, grises et chrome (45 dédiées gradin) *

55 Chaises en plastique et métal sans accoudoirs noires et chrome (dédiées au gradin) **

45 Chaises en bois et métal sans accoudoirs noires et chrome (idéales orchestres) ***


2 Tables pliantes beiges 180 x 80 H72 cm

4 Tables pliantes beiges 140 x 80 H72 cm

3 Tables pliantes en bois brunes 150 x 50 H73 cm

2 Tables noires pieds chrome 150 x 75 H75 cm

3 Tables noires réservées aux régies 120 x 80 H74 cm





Grande Salle: Truss / Gril / Ponts

Le gril est composé de 6 cadres en structure carrée, chacun accroché à 4 palans motorisés D8+.

Structures: Eurotruss FD34 (structure carrée 29cm)

Dimension des cadres extrémités A et F:

L12,21m x P1m x H0,29m

Dimension des cadres centraux B, C, D et E:

L12,21m x P2,42m x H0,29m


24 Palan D8+ / ChainMaster 970 250 / 250kg 370W Commande moteurs: ChainMaster / 801 004

Charges max. Admissibles (voir ABAC):

500kg/cadre


150kg/point d'accroche

300kg réparti entre deux points moteur



Grande Salle: Accroches latérales et ancrages sous poutres

Latéral : 26 plaquettes dans les niches murales, 13x à 1m et à 3m de haut, pouvant accueillir des bras



Passerelle et accroches sous passerelle

La Passerelle métallique fait le pourtour de la salle à 3m90 de haut et mesure 1m10 de large. Elle est constituée d'un caillebotis moquetté et de tubes de 48mm de diamètre (50kg/point). Les tubes sont à à 4m63, 5m15 et 6m55 de hauteur du sol, et deux tubes sous-passerelle à 3m81.



Tubes acier ∅=48mm

1m/2m/3m/4m/6m (env.16pièces chacun) + connecteurs et manchon

12 Platines de sol pour tube Lot de colliers fixe orthogonaux et colliers pivotants

Sols (petite et grande salle)

Plancher Harlequin Liberty 35mm mur à mur

Charge par point: 366 kg

Charge au m2: 670 kg


! Aucun ancrage, clou ou vis ne peut être installé dans le plancher ou les tapis!


Tapis de danse (lés de 2mx15m)

Grande Salle : - Installation de base : 7 Harlequin Cascade

- Disponible pour la danse ou glissade au sol : 7 Harlequin Duo (Noir / Blanc)

Petite Salle: - Installation de base: 6 Harlequin Cascade





Grande Salle

Petite Salle



Une patience est installée à demeure dans la grande salle sur le pont F au lointain.

Un fond composé de deux demi-fonds est installé dans la petite salle.

Nombre	Description	Dimensions	Marque	Model
	Grande Salle :			
1	Patience à Tirage	102cr x 19m	Gerriets	Trumpf 95
2	Rideaux pour patience	H6m53 x L7m	Gerriets	Alicante
4	Rideaux de Fond	H6m55 x L9m	Gerriets	Alicante
2	Demi fond Sous Passerelle	H3m90 x L8m	Gerriets	Alicante
6	Frises	H2m50 x L13m	Gerriets	Alicante
4	Frises Passerelle	H2m90 x L7m	Gerriets	Alicante
4	Frises Passerelle	H2m90 x L8m	Gerriets	Alicante
12	Pendrillon	H6m55 x L2m50	Gerriets	Alicante
8	Pendrillon Sous Passerelle	H3m90 x L2m50	Gerriets	Alicante
8	Pendrillon Sous Passerelle	H3m90 x L2m	Molton	
	Petite Salle:			
2	Rideaux de Fond	H4m80 x L9m	Gerriets	Alicante
12	Pendrillon	H4m80 x L2m50	Gerriets	Alicante
5	Frises	H80cm x L13m	Gerriets	Alicante

Guindes

Lot de guindes : $\emptyset = 8 \text{mm}$ $\emptyset = 4 \text{mm}$ 5 m / 10 m / 20 m / 100 m

Accastillage

2 poulies autobloquantes, 2 poulies doubles 240kg, 4 poulies simples, manilles 3t, mousquetons, Spansettes 1t et Stilflex.



Lumière

Régie Grande Salle : ETC Avab Congo Junior (Cobalt) + 2 extensions faders + 2 écrans tactiles Régie Petite Salle : ETC Avab Congo Junior (Cobalt) + 1 extensions faders + 1 écrans tactiles

Projecteurs

Nombre	Description	Marque	Model
3	Fresnel 5kW	Robert Juliat	350 LF
16	PC 2kW	Robert Juliat	329 HPC
50	PC 1kW	Robert Juliat	310 HPC
20	PC 650W	Robert Juliat	306 LPC
6	Découpe 2kW Longue	Robert Juliat	710 SX2
8	Découpe 2kW	Robert Juliat	714 SX2
8	Découpe 2kW Courte	Robert Juliat	713 SX2
16	Découpe 1kW	Robert Juliat	614 SX
16	Découpe 1kW Courte	Robert Juliat	613 SX
10	Découpe 750W	ETC	S. Four 25/50
60	PAR 64	DTS	Classic Pro
10	Horiziode 1kW	Robert Juliat	850 Horus
12	Ambiance LED RGBW	Iron led power flood	RGBW IP-20 Pro
16	Ambiance LED Blanc	Iron led power flood	Warm with IP-20
8	Tête mobile WASH 19*30W RGBW	Genius Light	Turbofly 1930 (fixture K10)
1	Blocs d'alimentation 32A 12 x T13 10A	Showtec	PSA-32A 12S
1	Blocs d'alimentation 32A 6 x T13 16A	Showtec	PSA-321
1	Blocs d'alimentation 61A 4 x 32A tri	Showtec	PSA-631
2	Dimmer 1Ch DMX	ОХО	2,3kW

Accessoires : Portes gélatines (sans gélatines) + Volets + iris

Ampoules pour les PAR64: CP 60, 61, 62 et 92

Lots de rallonges : simples 5m/10m/20m, multi 220v Socapex 5m/10m + éclaté + box, 32A tri 10m



Brouillard et fumée

Une machine à brouillard : SMOKE FACTORY TOUR HAZER II Liquide dédié et uniquement : Smoke Factory Tour Hazer Fog

L'utilisation de fumée et <u>brouillard nécessite l'arrêt du système de détection incendie</u>. La désactivation des têtes de détection et la mesure de surveillance compensatoire nécessitent obligatoirement <u>la manipulation et la présence d'un régisseur de la Maison des Compagnies.</u>


Dimmers (Gradateurs) et alimentations

Gd-salle: 20 Grada 6x3kw, 2 Grada 3x5kW, 2 alim. 32A 12xT13 10A, Service 8xPad LED white (ci dessous)

Pt-salle: 6 Grada 6x3kw (voir plans d'implantations dossier plans)

Répartition gradateurs et canaux DMX

GRADATEUR 6 X 3KW / CANAUX DMX UNIVERS 1 SUR PASSERELLE
GRADATEUR 3 X 5KW / CANAUX DMX UNIVERS 1 SUR PASSERELLE
MULTI-CÂBLES DE CONNEXIONS SOCA CÂBLE DE LIAISON
BOITIERS 6 PRISES / CANAUX DMX UNIVERS 1 SUR PONTS






Ethernet

Une large distribution de prises Ethernet CAT5 relie tous les bureaux, la salle multimédia et les salles du bâtiment, à patcher selon besoins.

Répartition des prises Ethernet dans la grande salle :

N° PRISES ETHERNET EN BAS
N° PRISES ETHERNET EN PASSERELLE



Wifi

Un réseau wifi pour les visiteurs est disponible dans toute la maison. (Le nom et le code sont indiqués sur place)



Sonorisation

Grande Salle:

Diffusion: L-Acoustics 2x 108P 2x SB15P au lointain, 2x 108P en rappel à la face.

Régie: Yamaha TF1 16/8 + Carte Dante, Yamaha DM7C + control

Réseaux Dante: 2x switch Luminex Gigacore 10, 2x CAT5 en régie + 1 hub,

Rack mobile Dante: Yamaha TIO 16/8

Petite Salle:

2 Enceintes 108P, 2 Sub SB15P L-Acoustics Réseaux Dante : Yamaha TF3 16 + Carte Dante Rack mobile Dante: Yamaha TIO 16/8

Sonomètre avec afficheur de décibel

Matériel supplémentaire :

8 Enceintes 108P L-Acoustics + Trépied

4 Adaptateurs Dante 2 canaux d'entrée XLR

2 Adaptateurs Dante 2 canaux de sortie XLR

2 Boitiers Dante Auvitran BOB 2In/2Out

Casque d'écoute Audio Technica ATH-M50X

Mixette Yamaha MG102c

Lecteur USB Denon DN-500R

Lecteur CD/USB Denon DN-501C + DN-500R

Microphones / DI-Box:

4 SM58 Shure, 2 SM57 Shure,

1MV7 Shure (broadcast), 2 KM184 Neumann,

2 DI stéréo ProAV2 Radial.

2 DI active mono J48 Radial,


8 Pieds de micro K&M 252 Black

Divers câbles, XLR, multipaires jacks, Stagebox 8 et adaptateurs XLR / Jack / Cinch

// Ordinateur Régie MacBookPro M2 avec Logiciel : Ableton Live lite (+APC mini), Reaper, Q-Lab

Vidéo projecteur

- 1 Beamer 5000 lumens Panasonic PT-EW550E / Focal 1.6-2.2: 1 16/10
- 1 Écran sur cadre 3m25x 2m49 Stumpfl Vario
- 2 Boitiers convertisseur HDMI/SDI Bidirectionnel / Blackmagic microconverter
- 1 Enrouleur SDI 50m





Élévateur de personne

Grande Salle: Nacelle électrique Genie AWP-20S (permis obligatoire) + Échelle 4100/7300/9600

Petite Salle: Pont alu Frigerio Alupont B/74 + Echelle 2500/3800/5300

Outils en salle

Chaque salle est équipée d'un chariot d'atelier (servante) comprenant un set d'outils complets (tournevis, douilles, clés anglaises, marteaux, cutter, pinces, ciseaux, etc).

Atelier (23,5m2)

Largeur mur à mur : 3.7 m Longueur mur à mur : 5.6 m Hauteur plafond : 2.5 m Portes : L2.1m H1.9m

Outils : tournevis, douilles, clés anglaises, jeux de pinces à bec, brucelles, limes, maillets, marteaux, cutter, ciseaux, etc.

Machines-outils pour bois ou métal : aspirateur industriel, scie à onglets , découpeur-ponceur, défonceuse, ponceuse vibrante, scie circulaire, scie sauteuse, perceuse à percussion, visseuses à batterie, meuleuse, pistolet à colle, compresseur à air, perceuse à colonne, pointeaux, jeu de mèche à bois et métal, jeu de chanfrein 90°, jeu de scies cloches, kits de filetage, pistolet à air chaud, serre-joints, tréteaux, étau, etc.

Électrique / Électronique : Poste à souder, multimètre, ampèremètre, alimentation de laboratoire, oscilloscope.

Divers : Sonomètre, étiqueteuse.

Mesures-traçage: niveau à bulles, télémètre, chevillère, fil à plomb, cordeau traceur, etc.

Divers consommables de réserve : visserie, écrous et boulons, gaines thermorétractables, adhésifs, assortiment de contacts à sertir, soudure étain et tresse à dessouder, jeu de fournitures électroniques, kit de collier pour câble, ficelles, piles, spray contact nettoyant, etc.

Habillage / Entretient costumes

Lave-linge : Miele W1 (8kg max.) Sèche-linge 8kg : Pompe à chaleur T1 (8kg max.)

Planche à repasser : Laura Star Fer à repasser : Tefal Centrale vapeur Pro GV8958

Petit étendoir à linge Table L2m x P0.8m

!!! Le produit à lessive n'est pas garanti.